




Gusano barrenador del Nuevo Mundo



¿Qué es el gusano barrenador del Nuevo Mundo?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una mosca parasitaria cuyas larvas penetran en la carne viva. A diferencia de otras moscas comunes, las larvas del gusano barrenador se alimentan del tejido vivo y causan enfermedades graves.



¿A quiénes afecta?

- A todos los animales de sangre caliente
- Al ganado (vacas, ovejas, cabras, caballos)
- A las mascotas (perros y gatos)
- A los animales silvestres (incluidas las aves)
- A los humanos (en raras ocasiones, pero es posible)



Oficinas para reportar casos sospechosos

Ganado o mascotas

Comisión de Salud Animal de Texas

Teléfono: 800-550-8242

Lista de las oficinas regionales:
tahc.texas.gov/agency/contact.html

Animales silvestres

Departamento de Parques y

Vida Silvestre de Texas

Teléfono: 512-389-4505

Biólogos por condado:

tpwd.texas.gov/wildlife

Humanos

Oficina de la región de salud pública 7 que
atiende casos de zoonosis

1010 Old Waco Rd


Temple, TX 76502

Teléfono: 254-771-6784

Fax: 254-771-2662

Correo electrónico:

HSR7.Zoo@dshs.texas.gov



DSHS Central Texas

Public Health Region 7 Serving You



¿Cómo se produce la infección?

Las moscas hembra adultas ponen huevos cerca o dentro de:

- Heridas abiertas
- Tejidos que rodean las heridas quirúrgicas
- Cordones umbilicales de animales recién nacidos
- Nariz, oídos, ojos y boca

Los huevos eclosionan en 24 horas y las larvas empiezan a alimentarse de inmediato.



¿Cuáles son los signos y síntomas?

- Heridas dolorosas y con mal olor
- Presencia visible de larvas en heridas
- Hinchazón, enrojecimiento, daño en los tejidos
- Fiebre o signos de infección



¿Por qué es preocupante la presencia del gusano barrenador?

- Provoca una rápida destrucción del tejido
- Podría causar infecciones bacterianas secundarias
- Las infecciones no atendidas podrían causar la muerte
- Es una amenaza grave para el ganado y la vida silvestre

¿Qué debe hacer si sospecha la presencia del gusano barrenador?

1. No intente retirar las larvas usted mismo
2. Cubra la herida para evitar que las moscas pongan huevos en esa zona
3. Busque atención médica o veterinaria de inmediato
4. Reporte los casos a las autoridades de salud local o de salud animal



Consejos para la prevención

- Limpie y tape inmediatamente todas las heridas
- Proteja a los animales en la medida de lo posible para que no sufran heridas
- Revise a los animales a diario para detectar heridas
- Practique la buena higiene y atienda adecuadamente las heridas
- Reporte los casos de heridas sospechosas de inmediato



Recuerde...

- La detección temprana ayuda a prevenir la propagación
- Cubra las heridas de los animales en las áreas donde haya casos de gusano barrenador
- Reporte los casos para proteger a su comunidad